



ARDON®
WORKWEAR
& **OUTDOOR**

ARDON® JAMES

CIĘŻKIE PRACE W SUCHYM ŚRODOWISKU



EN 388: 2016



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

ARDON® JAMES

CIĘŻKIE PRACE W SUCHYM ŚRODOWISKU

KOD PRODUKTU

A1002

MATERIAŁ

Dłoń
Grzbiet
Mankiet
Podszewka
Grubość

skóra licowa wieprzowa (biały)
bawełna + poliester (niebieski)
wzmocniony (niebieski)
bawełna
0,8 – 1,0 mm (część dłonicowa)

ROZMIARY

10,5 / XL-2XL

JEDNOSTKA

para

OPAKOWANIE

Ilość w kartonie
Ilość w woreczku
Opakowanie detaliczne

120 par
12 par
N/A

WYMIARY

Karton WxSxG (cm)
Karton (cbm)

| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10,5 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|----------|----|----|
| - | - | - | - | - | 71x28x28 | - | - |
| - | - | - | - | - | 0,0557 | - | - |

WAGA

Karton (kg)
Para (g)

| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10,5 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|-------|----|----|
| - | - | - | - | - | 19,00 | - | - |
| - | - | - | - | - | 180,0 | - | - |




Tabela rozmiarów (cm)

| | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10,5 | 11 | 12 |
|------------------------|---|---|---|---|---|------|----|----|
| Długość całkowita (A) | - | - | - | - | - | 26,5 | - | - |
| Długość mankietu (B) | - | - | - | - | - | 8,00 | - | - |
| Szerokość mankietu (C) | - | - | - | - | - | 14,0 | - | - |
| Szerokość dłoni (D) | - | - | - | - | - | 13,0 | - | - |

Tolerancja (A) $\pm 0,50$ (cm)
Tolerancja (B) $\pm 0,50$ (cm)

Tolerancja (C) $\pm 0,50$ (cm)
Tolerancja (D) $\pm 0,50$ (cm)

OPIS

Skóra licowa wieprzowa z grzbietem z mieszanki bawełny i poliestru ze wzmocnionym mankietem.



ARDON®
WORKWEAR
 & OUTDOOR

NORMY

(EU) 2016/425

EN ISO 21420:2020 Rękawice ochronne - wymagania ogólne i metody badań

EN 388:2016 + A1:2018 Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi

EN 388



POZIOM OCHRONY

ZAGROŻENIA MECHANICZNE

| | LVL | wartość | jednostka |
|-----------------------------|-----|--------------|-----------|
| odporność na ścieranie | X | nietestowano | cykl |
| odporność na przecięcie | X | nietestowano | index |
| odporność na rozdarcie | 1 | 10 – 25 | N |
| odporność na przebicie | 1 | 20 – 60 | N |
| odporność na przecięcie ISO | X | nietestowano | N |

Opakowanie podstawowe (bez blistra)
 A1002/10

EAN

8592390011732