



ARDON®
WORKWEAR
& **OUTDOOR**

PERCY

PRACA W SUCHYM ŚRODOWISKU



EN 388: 2016



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

PERCY

PRACA W SUCHYM ŚRODOWISKU

KOD PRODUKTU

A1017

MATERIAŁ

Dłoń: licówka kozia (szara)
Grzbiet: bawełna
Mankiet: guma + rzep
Grubość: 0,7 – 1,0 mm (część dłonicowa)

ROZMIARY

8 / M - 10 / XL

JEDNOSTKA

para

OPAKOWANIE

Ilość w kartonie: 120 par
Ilość w woreczku: 12 par
Opakowanie detaliczne: N/A

WYMIARY

Karton WxSxG (cm)
Karton (cbm)

5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	-	55x25x11	67x28x11	67x28x11	-	-
-	-	-	0,0151	0,0206	0,0206	-	-

WAGA

Karton (kg)
Para (g)

5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	-	6,00	7,50	7,60	-	-
-	-	-	50,0	62,5	63,3	-	-




Tabela rozmiarów (cm)

	5	6	7	8	9	10	11	12
Długość całkowita (A)	-	-	-	23,0	24,0	25,0	-	-
Długość mankietu (B)	-	-	-	4,80	4,80	4,80	-	-
Szerokość mankietu (C)	-	-	-	9,00	9,50	10,0	-	-
Szerokość dłoni (D)	-	-	-	9,00	10,0	10,5	-	-

Tolerancja (A) $\pm 0,20$ (cm)
Tolerancja (B) $\pm 0,10$ (cm)

Tolerancja (C) $\pm 0,10$ (cm)
Tolerancja (D) $\pm 0,20$ (cm)

POPIS

Rękawiczki kombinowane ze skóry koziej z bawełnianym tyłem i mankietem na rzep.



ARDON®
WORKWEAR
 & OUTDOOR

NORMY

(EU) 2016/425

EN ISO 21420:2020

Rękawice ochronne - wymagania ogólne i metody badań

EN 388:2016 + A1:2018

Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi

EN 388



POZIOM OCHRONY

ZAGROŻENIA MECHANICZNE

	LVL	wartość	jednostka
odporność na ścieranie	2	500 – 2.000	cykl
odporność na przecięcie	X	nietestowano	index
odporność na rozdarcie	2	25 - 50	N
odporność na przebicie	1	20 – 60	N
odporność na przecięcie ISO	X	nietestowano	N

CECHY SPECJALNE

- mankiet zapinany na rzep, dzięki któremu nie zsuwają się z dłoni i nie przemieszczają się



ARDON®
WORKWEAR
& **OUTDOOR**

Opakowanie podstawowe (bez blistra)

A1017/08

A1017/09

A1017/10

EAN

8592390012791

8592390012807

8592390041791