



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

ARDON® TOP UP

CIĘŻKIE PRACE W SUCHYM ŚRODOWISKU



EN 388: 2016



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

ARDON® TOP UP

CIĘŻKIE PRACE W SUCHYM ŚRODOWISKU

KOD PRODUKTU

A1018

MATERIAŁ

Dłoń
Grzbiet
Mankiet
Podszewka
Grubość

dwoina bydlęca (szara)
bawełna (czerwona)
wzmocniony (czerwony)
fleece (tylko dłoni)
3,1 mm (w dłoni, łącznie z podszewką)

ROZMIARY

9 / L, 11 / 2XL - 13 / 4XL

JEDNOSTKA

para

OPAKOWANIE

Ilość w kartonie
Ilość w woreczku
Opakowanie detaliczne

72 par
12 par
rozmiar 11/2XL również z blistrem (-SPE)

WYMIARY

	6	7	8	9	10	11	12	13
Karton WxSxG (cm)	-	-	-	57x25x25	-	57x29x31	57x30x32	57x31x33
Karton (cbm)	-	-	-	0,0356	-	0,0512	0,0547	0,0583

WAGA

	6	7	8	9	10	11	12	13
Karton (kg)	-	-	-	17,00	-	17,50	18,50	19,00
Para (g)	-	-	-	229,0	-	236,0	257,0	263,0




Tabela rozmiarów (cm)

	6	7	8	9	10	11	12	13
Długość całkowita (A)	-	-	-	24,0	-	28,0	29,0	30,0
Długość mankietu (B)	-	-	-	6,50	-	7,50	8,00	8,50
Szerokość mankietu (C)	-	-	-	13,5	-	14,0	14,5	14,5
Szerokość dłoni (D)	-	-	-	12,0	-	14,0	14,0	14,5

Tolerancja (A) $\pm 0,30$ (cm)

Tolerancja (B) $\pm 0,30$ (cm)

Tolerancja (C) $\pm 0,30$ (cm)

Tolerancja (D) $\pm 0,30$ (cm)

OPIS

Bydlęca dwoina z bawełnianym tyłem i wzmocnionym mankietem.



ARDON®
WORKWEAR
 & OUTDOOR

NORMY

(EU) 2016/425

EN ISO 21420:2020

Rękawice ochronne - wymagania ogólne i metody badań

EN 388:2016 + A1:2018

Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi



POZIOM OCHRONY

ZAGROŻENIA MECHANICZNE

	LVL	wartość	jednostka
odporność na ścieranie	3	2.000 – 8.000	cykl
odporność na przecięcie	2	2,5 – 5	index
odporność na rozdarcie	3	50 – 75	N
odporność na przebicie	3	100 – 150	N
odporność na przecięcie ISO	X	nietestowano	N

CECHY SPECJALNE

- rękawice kombinowane w szerokiej gamie rozmiarów (9 – 13 / L – 4XL)
- stabilna i wysokiej jakości skóra
- ARDON® design:
 - rozmiar 11 / 2XL również w opakowaniach detalicznych ('retail ready')
- dostępny również w wersji zimowej z podszewką (A2199)



ARDON®
WORKWEAR
& **OUTDOOR**

Opakowanie podstawowe (bez blistra)

A1018/09

A1018/11

A1018/12

A1018/13

Opakowania detaliczne (z blistrem)

A1018/11-SPE

EAN

8592390017710

8592390000361

8592390070630

8592390070647

8592390128973