



**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
& OUTDOOR

## MECHANIK

PRACA W SUCHYM ŚRODOWISKU



EN 388: 2016



**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
& OUTDOOR

# MECHANIK

PRACA W SUCHYM ŚRODOWISKU

KOD PRODUKTU

A1020

## MATERIAŁ

Dłoń: licówka kozia (szara)  
Grzbiet: bawełna  
Mankiet: bawełna  
Grubość: 0,7 – 1,0 mm (część dłonicowa)

## ROZMIARY

7 / S – 11 / 2XL

## JEDNOSTKA

para

## OPAKOWANIE


Ilość w kartonie: 120 par  
Ilość w woreczku: 12 par  
Opakowanie detaliczne: rozmiar 10 / XL również z blistrem

## WYMIARY

	5	6	7	8	9	10	11	12
Karton WxSxG (cm)	-	-	55x28x24	55x28x24	58x28x27	58x28x27	58x28x27	-
Karton (cbm)	-	-	0,0370	0,0370	0,0438	0,0438	0,0438	-

## WAGA

	5	6	7	8	9	10	11	12
Karton (kg)	-	-	8,60	9,00	10,2	10,4	10,6	-
Para (g)	-	-	64,6	67,9	77,5	79,2	80,4	-



## Tabela rozmiarów (cm)

	5	6	7	8	9	10	11	12
Długość całkowita (A)	-	-	25,0	26,0	27,0	28,0	29,0	-
Długość mankietu (B)	-	-	8,50	9,00	9,50	10,0	10,5	-
Szerokość mankietu (C)	-	-	10,0	10,5	11,0	11,5	12,0	-
Szerokość dłoni (D)	-	-	10,5	11,0	11,5	12,0	12,5	-

Tolerancja (A)  $\pm 0,20$  (cm)

Tolerancja (B)  $\pm 0,10$  (cm)

Tolerancja (C)  $\pm 0,20$  (cm)

Tolerancja (D)  $\pm 0,20$  (cm)

## POPIS

Rękawiczki kombinowane ze skóry koziej z bawełnianym tyłem.



**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
& OUTDOOR

## NORMY

(EU) 2016/425

**EN ISO 21420:2020** Rękawice ochronne - wymagania ogólne i metody badań

**EN 388:2016 + A1:2018** Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi

EN 388



### POZIOM OCHRONY

#### ZAGROŻENIA MECHANICZNE

	LVL	wartość	jednostka
odporność na ścieranie	2	500 – 2.000	cykl
odporność na przecięcie	X	nietestowano	index
odporność na rozdarcie	2	25 - 50	N
odporność na przebicie	1	20 – 60	N
odporność na przecięcie ISO	X	nietestowano	N

### CECHY SPECJALNE

- rozmiar 10 / XL dostępny również w wersji z blistrem



**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
& **OUTDOOR**

**Opakowanie podstawowe (bez blistra)**

A1020/07

A1020/08

A1020/09

A1020/10

A1020/11

**Opakowania detaliczne (z blistrem)**

A1020/10/SPE

**EAN**

8592390013415

8592390013422

8592390012005

8592390000491

8592390041838

8592390081506