



PRACE W SUCHYM ŚRODOWISKU Z OCHRONĄ PRZED NISKĄ TEMPERATURĄ



EN 388: 2016



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

ARDON® PONY WINTER

PRACE W SUCHYM ŚRODOWISKU Z OCHRONĄ PRZED NISKĄ TEMPERATURĄ

KOD PRODUKTU

A1076

MATERIAŁ

Dłoń
Grzbiet
Podszewka
Grubość

licówka kozia (biała)
nylon (czarny)
fleece (czarny)
2,0 ± 0,2 mm (część dłonicowa)

ROZMIARY

9 / L – 11 / 2XL

JEDNOSTKA

para

OPAKOWANIE

Ilość w kartonie
Ilość w woreczku
Opakowanie detaliczne

120 par
12 par
z blistrem

WYMIARY

Karton WxSxG (cm)
Karton (cbm)

5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	59x27x44	59x27x44	60x27x45	-
-	-	-	-	0,0701	0,0701	0,0729	-

WAGA

Karton (kg)
Para (g)

5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	13,00	14,00	15,50	-
-	-	-	-	97,00	108,0	119,0	-




Tabela rozmiarów (cm)

	5	6	7	8	9	10	11	12
Długość całkowita (A)	-	-	-	-	24,5	25,5	26,5	-
Długość mankietu (B)	-	-	-	-	14,0	14,0	15,0	-
Szerokość mankietu (C)	-	-	-	-	6,00	6,00	7,00	-
Szerokość dłoni (D)	-	-	-	-	12,0	12,5	13,0	-

Tolerancja (A) ± 0,20 (cm)
Tolerancja (B) ± 0,20 (cm)

Tolerancja (C) ± 0,10 (cm)
Tolerancja (D) ± 0,20 (cm)

OPIS

Kombinowane rękawice zimowe ze skóry koziej z nylonowym tyłem.



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

NORMY

(EU) 2016/425

EN ISO 21420:2020

Rękawice ochronne - wymagania ogólne i metody badań

EN 388:2016 + A1:2018

Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi

EN 388



POZIOM OCHRONY

ZAGROŻENIA MECHANICZNE

	LVL	wartość	jednostka
odporność na ścieranie	2	500 – 2.000	cykl
odporność na przecięcie	X	nietestowano	index
odporność na rozdarcie	1	10 - 25	N
odporność na przebicie	2	60 - 100	N
odporność na przecięcie ISO	X	nietestowano	N

CECHY SPECJALNE

- rękawice zimowe kombinowane z ciepłą podszewką
- ARDON® design:
 - obowiązkowe informacje umieszczone na wewnętrznej metce
- każda para i wszystkie rozmiary w opakowaniach detalicznych ('retail ready')



ARDON®
WORKWEAR
& **OUTDOOR**

Opakowania detaliczne (z blistrem)

A1076/09-SPE

A1076/10-SPE

A1076/11-SPE

EAN

8592390113450

8592390113467

8592390113474