



ARDON®
WORKWEAR
& **OUTDOOR**

ARDON® TOP UP WINTER

CIĘŻKIE PRACE W SUCHYM ŚRODOWISKU Z OCHRONĄ PRZED BARDZO NISKĄ
TEMPERATURĄ



EN 388: 2016



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

ARDON® TOP UP WINTER

CIĘŻKIE PRACE W SUCHYM ŚRODOWISKU Z OCHRONĄ PRZED BARDZO NISKĄ
TEMPERATURĄ

KOD PRODUKTU

A2199

MATERIAŁ

Dłoń dwoina bydlęca (pomarańczowa)
Grzbiet bawełna (czerwona)
Mankiet wzmocniony (czerwony)
Podszewka fleece
Grubość 3 mm (1,1 – 1,2 mm tylko skóra, mierzona w dłoni)

ROZMIARY

11 / 2XL

JEDNOSTKA

para

OPAKOWANIE

Ilość w kartonie 60 par
Ilość w woreczku 12 par
Opakowanie detaliczne również z blistrem (-SPE)

WYMIARY

	5	6	7	8	9,5	10	11	12
Karton WxSxG (cm)	-	-	-	-	-	-	65x29x29	-
Karton (cbm)	-	-	-	-	-	-	0,0547	-

WAGA

	5	6	7	8	9,5	10	11	12
Karton (kg)	-	-	-	-	-	-	17,00	-
Para (g)	-	-	-	-	-	-	267,0	-




Tabela rozmiarów (cm)

	5	6	7	8	9,5	10	11	12
Długość całkowita (A)	-	-	-	-	-	-	28,0	-
Długość mankietu (B)	-	-	-	-	-	-	8,00	-
Szerokość mankietu (C)	-	-	-	-	-	-	14,5	-
Szerokość dłoni (D)	-	-	-	-	-	-	14,0	-

Tolerancja (A) $\pm 0,30$ (cm)

Tolerancja (B) $\pm 0,30$ (cm)

Tolerancja (C) $\pm 0,30$ (cm)

Tolerancja (D) $\pm 0,30$ (cm)

OPIS

Rękawiczki zimowe wykonane z dwoiny bydlęcej z bawełnianym tyłem i wzmocnionym mankietem.



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

NORMY

(EU) 2016/425

EN ISO 21420:2020

Rękawice ochronne - wymagania ogólne i metody badań

EN 388:2016 + A1:2018

Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi

EN 388



POZIOM OCHRONY

ZAGROŻENIA MECHANICZNE

	LVL	wartość	jednostka
odporność na ścieranie	3	2.000 – 8.000	cykl
odporność na przecięcie	2	2,5 – 5	index
odporność na rozdarcie	3	50 – 75	N
odporność na przebicie	3	100 – 150	N
odporność na przecięcie ISO	X	nietestowano	N

CECHY SPECJALNE

- rękawice zimowe kombinowane z ociepleniem
- stabilna i wysokiej jakości skóra
- ARDON® design:

- również w opakowaniach detalicznych ('retail ready')



ARDON®
WORKWEAR
& **OUTDOOR**

Opakowanie podstawowe (bez blistra)
A2199/11-BPE

Opakowania detaliczne (z blistrem)
A2199/11-SPE

EAN

8592390138286

8592390010414