



**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
& OUTDOOR

## ARDON® LITE TOUCH OIL

EXTRA PRECYZYJNA MANIPULACJA W DELIKATNIE ZAOLEJONYM ŚRODOWISKU



EN 388: 2016



**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
& OUTDOOR

# ARDON® LITE TOUCH OIL

EXTRA PRECYZYJNA MANIPULACJA W DELIKATNIE ZAOLEJONYM ŚRODOWISKU

KOD PRODUKTU

A8015

## MATERIAŁ

Dzianina  
Powleczenie  
Grubość

18G nylon (czarny)  
spieniony nityl (czarny)  
0,75 mm (część dłonicowa)

## ROZMIARY

6 / XS – 10 / XL

## JEDNOSTKA

para

## OPAKOWANIE

Ilość w kartonie 120 par  
Ilość w woreczku 12 par  
Opakowanie detaliczne rozmiar 8 / M - 10 / XL z blistrem

## WYMIARY


Karton WxSxG (cm)  
Karton (cbm)

5	6	7	8	9	10	11	12
-	46x26x24	46x26x24	46x26x24	46x26x24	46x26x24	-	-
-	0,0287	0,0287	0,0287	0,0287	0,0287	-	-

## WAGA

Karton (kg)  
Para (g)

5	6	7	8	9	10	11	12
-	4,00	4,24	4,60	5,08	5,32	-	-
-	27,0	29,0	34,0	36,0	40,0	-	-



## Tabela rozmiarów (cm)

	5	6	7	8	9	10	11	12
Długość całkowita (A)	-	22,0	23,0	24,0	25,0	26,0	-	-
Długość mankietu (B)	-	6,50	6,70	7,10	7,50	7,90	-	-
Szerokość mankietu (C)	-	7,10	7,30	7,50	7,90	8,10	-	-
Szerokość dłoni (D)	-	8,60	8,80	9,20	10,4	10,8	-	-

Tolerancja (A)  $\pm 0,30$  (cm)  
Tolerancja (B)  $\pm 0,30$  (cm)

Tolerancja (C)  $\pm 0,30$  (cm)  
Tolerancja (D)  $\pm 0,30$  (cm)

## OPIS

Bardzo delikatna dzianina powlekana spienionym nitrilem z wykończeniem antypoślizgowym.



**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
 & OUTDOOR

## NORMY

(EU) 2016/425

EN ISO 21420:2020

Rękawice ochronne - wymagania ogólne i metody badań

EN 388:2016 + A1:2018

Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi

EN 388



### POZIOM OCHRONY

#### ZAGROŻENIA MECHANICZNE

	LVL	wartość	jednostka
odporność na ścieranie	2	500 – 2.000	cykl
odporność na przecięcie	1	1,2 – 2,5	index
odporność na rozdarcie	2	25 - 50	N
odporność na przebicie	1	20 - 60	N
odporność na przecięcie ISO	X	nietestowano	N

### CECHY SPECJALNE

- bardzo delikatna dzianina (splot 13)
- bezszwowy mankiet
- każdy rozmiar ma inny kolor obszycia mankietu
- ARDON® design:
  - obowiązkowe informacje umieszczone na wewnętrznej metce
  - odblaskowe logo producenta



**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
& **OUTDOOR**

**Opakowanie podstawowe (bez blistra)**

A8015/06

A8015/07

A8015/08

A8015/09

**Opakowania detaliczne (z blistrem)**

A8015/08-SPE

A8015/09-SPE

A8015/10-SPE

**EAN**

8592390125330

8592390125347

8592390010322

8592390010728

8592390125354

8592390125361

8592390125378

**KOLOR ŁAMÓWKI**

różowy

żółty

zielony

pomarańcza

zielony

pomarańcza

niebieski





**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
**& OUTDOOR**







**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
**& OUTDOOR**

