



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

ARDON® NITRAX

KOMFORTOWA MANIPULACJA W DELIKATNIE ZAOLEJONYM ŚRODOWISKU



EN 388: 2016



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

ARDON® NITRAX

KOMFORTOWA MANIPULACJA W DELIKATNIE ZAOLEJONYM ŚRODOWISKU

KOD PRODUKTU

A9057

MATERIAŁ

Dzianina
Powleczenie
Grubość

nylon (niebieski)
nitryl BAYER (szary)
0,9 mm (część dłonicowa)

ROZMIARY

7 / S – 11 / 2XL

JEDNOSTKA

para

OPAKOWANIE

Ilość w kartonie 240 par
Ilość w woreczku 12 par
Opakowanie detaliczne rozmiary 8 / M i 10 / XL z blistrem

WYMIARY

Karton WxSxG (cm)
Karton (cbm)

| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|----------|----------|----------|----------|----------|----|
| - | - | 60x24x38 | 60x24x38 | 60x27x40 | 60x27x40 | 60x27x40 | - |
| - | - | 0,0547 | 0,0547 | 0,0648 | 0,0648 | 0,0648 | - |

WAGA

Karton (kg)
Para (g)

| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|------|------|------|------|------|----|
| - | - | 9,80 | 11,5 | 13,0 | 13,9 | 15,0 | - |
| - | - | 37,0 | 44,0 | 51,0 | 54,0 | 59,0 | - |




Tabela rozmiarów (cm)

| | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|------------------------|---|---|------|------|------|------|------|----|
| Długość całkowita (A) | - | - | 22,5 | 23,5 | 24,5 | 25,5 | 27,0 | - |
| Długość mankietu (B) | - | - | 6,50 | 7,00 | 7,50 | 8,00 | 9,00 | - |
| Szerokość mankietu (C) | - | - | 8,00 | 8,50 | 9,00 | 9,50 | 10,0 | - |
| Szerokość dłoni (D) | - | - | 8,00 | 8,50 | 9,00 | 9,50 | 10,0 | - |

Tolerancja (A) $\pm 0,50$ (cm)
Tolerancja (B) $\pm 0,50$ (cm)

Tolerancja (C) $\pm 0,50$ (cm)
Tolerancja (D) $\pm 0,50$ (cm)

OPIS

Delikatna nylonowa dzianina powlekana nitrylem.

KARTA TECHNICZNA



ARDON®
WORKWEAR
 & OUTDOOR

NORMY

(EU) 2016/425


EN ISO 21420:2020

Rękawice ochronne - wymagania ogólne i metody badań

EN 388:2016 + A1:2018

Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi

EN 388



POZIOM OCHRONY

ZAGROŻENIA MECHANICZNE

| | LVL | wartość | jednostka |
|-----------------------------|-----|--------------|-----------|
| odporność na ścieranie | 4 | > 8.000 | cykl |
| odporność na przecięcie | 1 | 1,2 – 2,5 | index |
| odporność na rozdarcie | 2 | 25 – 50 | N |
| odporność na przebicie | 1 | 20 - 60 | N |
| odporność na przecięcie ISO | X | nietestowano | N |

CECHY SPECJALNE

- nitryl BAYER®
- bezszwowy mankiet (mniejszy ucisk nadgarstka)
- ARDON® design:
 - obowiązkowe informacje umieszczone na wewnętrznej metce
- każda para w rozmiarze 8 / M a 10 / XL w opakowaniu detalicznym ('retail ready')



ARDON®
WORKWEAR
& **OUTDOOR**

Opakowanie podstawowe (bez blistra)

A9057/S
A9057/L
A9057/XXL

EAN

8592390017888
8592390017901
8592390017925

KOLOR ŁAMÓWKI

żółty
czarny
biały

Opakowania detaliczne (z blistrem)

A9057/M
A9057/XL

8592390017895
8592390017918

zielony
niebieski

