



ARDON®
WORKWEAR
& **OUTDOOR**

ARDON® FIRSTY S3

BEZPEČNOSTNÍ OBUV



DRY AIR



REFLECTIVE



WATER
REPELLENT



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

ARDON® FIRSTY S3

BEZPEČNOSTNÍ OBUV

ARTIKL

G3098/N

BARVA

černá

MATERIÁL

Svršek

hovězinová useň s dezénem SPLIT LEATHER s hydrofobní úpravou

Podšívka

laminovaná prodyšná textilie MESH

Podešev

PU/PU olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřík

Tužinka

ocel 522X

Planžeta

ocel

Stélka

BASIC

VELIKOSTI

35-50

JEDNOTKA

pár

BALENÍ

Jednotek v kartonu

10 párů

Jednotek v krabici

1 pár

ROZMĚRY

35-42

43-46

47-50

Karton Š x V x H (cm)

59,5 x 32,5 x 37,5

62 x 34,5 x 39,5

62 x 36 x 41,5

Karton (cbm)

0,0725

0,0845

0,0926

Velikost EUR	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
Délka vnitřní stélky mm	232	239	246	252	259	266	272	279	286	292	299	306	312	319	326	332	-
Délka chodidla cm	22,2	22,9	23,6	24,2	24,9	25,6	26,2	26,9	27,6	28,2	28,9	29,6	30,2	30,9	31,6	32,2	-

POPIS

Kotníková bezpečnostní obuv s ocelovou tužinkou a s ocelovou stélkou proti propichu. Je vybavena podešví z dvousložkového polyuretanu a hydrofobní úpravou svršku.















ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

NORMY

(EU) 2016/425

EN ISO 20345:2011 Osobní ochranné prostředky –bezpečnostní obuv

Druh a stupeň ochrany: S3 SRC

Kategorie	EN ISO 20345	
Absorpce energie v oblasti paty	✓	
Odolnost proti olejům a pohonným hmotám	✓	
Antistatická obuv	✓	
SRC – odolnost proti uklouznutí na keramické podlahové dlaždice se SLS a na ocelové podlaze s glycerinem	✓	
SRA – odolnost proti uklouznutí na keramické podlahové dlaždice SLS		
Bezpečnostní tužinka pro ochranu prstů	✓	
P – Odolnost proti propíchnutí (ochranná stélka)	✓	
Odolnost svršku proti vodě	✓	
HRO – odolnost proti kontaktnímu teplu do 300 °C		
Izolace spodku obuvi proti teplu		
Izolace spodku obuvi proti chladu		
Stříkance roztaveného kovu		
ESD – Obuv chrání před elektrostatickým výbojem a proto může být využívána v EPA prostorách.		
Obuv neobsahuje žádné kovové součásti		
-		
-		
-		



ARDON®
WORKWEAR
& **OUTDOOR**

KÓD	EAN	HMOTNOST – KARTON (KG)	HMOTNOST – JEDNOTKA (KG)
G3098/35/N	8592390148032	15,60	1.560
G3098/36/N	8592390148049	15.62	1.562
G3098/37/N	8592390148056	15.64	1.564
G3098/38/N	8592390148063	15.68	1.568
G3098/39/N	8592390148070	15.71	1.571
G3098/40/N	8592390148087	15.76	1.576
G3098/41/N	8592390148094	15.79	1.579
G3098/42/N	8592390148100	15.81	1.581
G3098/43/N	8592390148117	15.83	1.583
G3098/44/N	8592390148124	15.87	1.587
G3098/45/N	8592390148131	15.89	1.589
G3098/46/N	8592390148148	15.91	1.591
G3098/47/N	8592390148155	15.94	1.594
G3098/48/N	8592390148162	15.98	1.598
G3098/49/N	8592390148179	16.02	1.602
G3098/50/N	8592390148186	16.05	1.605



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR





ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

