



**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
& OUTDOOR

## RATE TOUCH

OCHRONA STATYCZNA



EN 388: 2016



EN 16350



**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
& OUTDOOR

# RATE TOUCH

OCHRONA STATYCZNA

KOD PRODUKTU

A8060

## MATERIAŁ

Dzianina  
Grubość

13G nylon (szary), włókno węglowe  
0,9 mm (część dłonicowa); 1,1 mm (końcówki palców)

## ROZMIARY

6 / XS – 10 / XL

## JEDNOSTKA

para

## OPAKOWANIE

Ilość w kartonie

240 par

Ilość w woreczku

12 par

Opakowanie detaliczne

N/A

## WYMIARY

Karton WxSxG (cm)

Karton (cbm)


5	6	7	8	9	10	11	12
-	50x25x30	50x25x30	50x25x30	50x25x30	50x25x30	-	-
-	0,0375	0,0375	0,0375	0,0375	0,0375	-	-

## WAGA

Karton (kg)

Para (g)

5	6	7	8	9	10	11	12
-	4,50	4,70	4,80	5,20	5,50	-	-
-	18,0	19,0	20,0	21,0	22,0	-	-



## Tabela rozmiarów (cm)

Długość całkowita (A)

Długość mankietu (B)

Szerokość mankietu (C)

Szerokość dłoni (D)

5	6	7	8	9	10	11	12
-	21,5	22,0	22,5	23,0	24,0	-	-
-	7,00	7,00	7,00	7,50	8,00	-	-
-	6,80	7,00	7,20	7,50	8,00	-	-
-	8,50	8,80	9,00	9,20	9,50	-	-

Tolerancja (A)  $\pm 0,50$  (cm)

Tolerancja (B)  $\pm 0,30$  (cm)

Tolerancja (C)  $\pm 0,30$  (cm)

Tolerancja (D)  $\pm 0,30$  (cm)

## OPIS

Drobna dzianina nylonowa.

KARTA TECHNICZNA



**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
& OUTDOOR

## NORMY

(EU) 2016/425

EN ISO 21420:2020

Rękawice ochronne - wymagania ogólne i metody badań

EN 388:2016 + A1:2018

Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi

EN 388



POZIOM OCHRONY

**ZAGROŻENIA MECHANICZNE**

odporność na ścieranie  
odporność na przecięcie  
odporność na rozdarcie  
odporność na przebicie  
odporność na przecięcie ISO

**LVL**

X  
X  
2  
X  
X

**wartość**

nietestowano  
nietestowano  
25 - 50  
nietestowano  
nietestowano

**jednostka**

cykl  
index  
N  
N  
N

EN 16350:2014

Rękawice ochronne - wymagania ogólne i metody badań  
właściwości antystatycznych

EN 16350



### CECHY SPECJALNE

- rękawice z dzianiny, które nie pozostawiają odcisków na polerowanych częściach i szkle
- szeroka skala rozmiarów, każdy rozmiar w innym kolorze lamówki
  - rozmiar 6 / XS = fioletowy
  - rozmiar 7 / S = pomarańczowy
  - rozmiar 8 / M = niebieski
  - rozmiar 9 / L = żółty
  - rozmiar 10 / XL = brązowy
- delikatna dzianina (splot 13)
- rękawice antystatyczne ESD – odporność powierzchni dzianiny  $3,2 \times 10^7$  Ohm



**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
**& OUTDOOR**

**Opakowanie podstawowe (bez blistra)**

A8060/06  
A8060/07  
A8060/08  
A8060/09  
A8060/10

**EAN**

8592390034977  
8592390034984  
8592390034991  
8592390035004  
8592390035134

**KOLOR  
LAMÓWKI**

fioletowy  
pomarańczowy  
niebieski  
żółty  
brązowy

