



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

EPA TOUCH

OCHRONA STATYCZNA



EN 388: 2016



EN 16350



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

EPA TOUCH

OCHRONA STATYCZNA

KOD PRODUKTU

A8210

MATERIAŁ

Dzianina
Powleczenie
Grubość

13G nylon (szary), włókno węglowe
poliuretan (biały)
1,1 mm (część dłonicowa)

ROZMIARY

6 / XS – 10 / XL

JEDNOSTKA

para

OPAKOWANIE

Ilość w kartonie
Ilość w woreczku
Opakowanie detaliczne

240 par
12 par
N/A

WYMIARY

Karton WxSxG (cm)
Karton (cbm)

5	6	7	8	9	10	11	12
-	52x25x36	52x25x36	52x25x36	52x25x36	52x25x36	-	-
-	0,0468	0,0468	0,0468	0,0468	0,0468	-	-

WAGA

Karton (kg)
Para (g)

5	6	7	8	9	10	11	12
-	5,30	5,60	6,00	6,20	6,70	-	-
-	22,0	23,0	25,0	25,8	27,9	-	-




Tabela rozmiarów (cm)

Długość całkowita (A)
Długość mankietu (B)
Szerokość mankietu (C)
Szerokość dłoni (D)

5	6	7	8	9	10	11	12
-	22,5	23,5	24,0	25,0	26,0	-	-
-	7,00	7,20	7,50	7,80	8,30	-	-
-	7,30	7,50	7,50	8,00	8,20	-	-
-	8,50	8,70	9,20	8,50	9,80	-	-

Tolerancja (A) $\pm 0,50$ (cm)
Tolerancja (B) $\pm 0,30$ (cm)

Tolerancja (C) $\pm 0,30$ (cm)
Tolerancja (D) $\pm 0,30$ (cm)

OPIS

Drobna dzianina nylonowa powleczone poliuretanem.

KARTA TECHNICZNA



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

NORMY

(EU) 2016/425


EN ISO 21420:2020

Rękawice ochronne - wymagania ogólne i metody badań

EN 388:2016 + A1:2018

Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi

EN 388



POZIOM OCHRONY

ZAGROŻENIA MECHANICZNE

odporność na ścieranie
odporność na przecięcie
odporność na rozdarcie
odporność na przebicie
odporność na przecięcie ISO

LVL

3
1
2
1
X

wartość

2.000 – 8.000

1,2 – 2,5

25 – 50

20 – 60

nietestowano

jednostka

cykl

index

N

N

N

EN 16350:2014

Rękawice ochronne - wymagania ogólne i metody badań
właściwości antystatycznych

EN 16350



CECHY SPECJALNE

- powłoka w połowie
- szeroka skala rozmiarów, każdy rozmiar w innym kolorze lamówki
 - rozmiar 6 / XS = fioletowy
 - rozmiar 7 / S = pomarańczowy
 - rozmiar 8 / M = niebieski
 - rozmiar 9 / L = żółty
 - rozmiar 10 / XL = brązowy
- delikatna dzianina (splot 13)
- rękawice antystatyczne ESD – odporność powierzchni dzianiny $3,2 \times 10^7$ Ohm



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

Opakowanie podstawowe (bez blistra)

A8210/06
A8210/07
A8210/08
A8210/09
A8210/10

EAN

8592390154088
8592390018274
8592390010469
8592390010407
8592390010476

KOLOR ŁAMÓWKI

fioletowy
pomarańczowy
niebieski
żółty
brązowy