



**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
& **OUTDOOR**

## ARDON® DERRICK S3

BEZPEČNOSTNÍ OBUV



DEFUSE  
CONTROL



DRY AIR



NONMETALLIC



WATER  
REPELLENT



FLAT ANTI-SLIP



**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
& **OUTDOOR**

# ARDON® DERRICK S3

BEZPEČNOSTNÍ OBUV

ARTIKL

G3160

## MATERIÁL

Svršek

ACTION NUBUK – hovězinová useň s nánosem polyuretanu, hydrofóbní/ textilie

Podšívka

Laminovaná prodyšná textilie typu MESH

Podešev

guma, lepená technologie

Tužinka

Kompozit 459

Planžeta

kevlar

Stélka

ANATOMIC FOAM – anatomicky tvarovaná z EVA pěny

## VELIKOSTI

JEDNOTKA

39-48

pár

## BALENÍ

Jednotek v kartonu

10 párů

Jednotek v krabici

1 pár

## ROZMĚRY

Karton V x Š x H (cm)

39-42

32.5 x 43.5 x 59.5

43-48

37.5 x 45.5 x 64.5

Karton (cbm)

0,084

0,110

Velikost EUR

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

Délka vnitřní stélky mm

-

-

-

-

256

263

269

276

283

289

296

303

309

316

-

-

-

Délka chodidla cm

-

-

-

-

25,1

25,8

26,4

27,1

27,8

28,4

29,1

29,8

30,4

31,1

-

-

-

## POPIS

Bezpečnostní obuv moderního streetového designu. Svršek obuvi je vyroben z materiálu ACTION NUBUCK s voděodolnou úpravou a z textílie, s kompozitovou špicí a kevlarovou stélkou. Podešev z materiálu guma zajišťuje SRC odolnost proti uklouznutí. Obuv je bez kovových součástí.



**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
& OUTDOOR















## NORMY

(EU) 2016/425

EN ISO 20345:2011

Osobní ochranné prostředky – bezpečnostní obuv

Druh a stupeň ochrany: S3 SRC

Kategorie	EN ISO 20345	
Absorpce energie v oblasti paty	✓	
Odolnost proti olejům a pohonným hmotám	✓	
Antistatická obuv	✓	
Odolnost proti uklouznutí na keramické podlahové dlaždice se SLS a na ocelové podlaze s glycerinem	✓	
Odolnost svršku proti vodě	✓	
Bezpečnostní tužinka pro ochranu prstů	✓	
P – Odolnost proti propíchnutí (ochranná stélka)	✓	
SRA – odolnost proti uklouznutí na keramické podlahové dlaždice SLS		
HRO – odolnost proti kontaktnímu teplu do 300 °C		
Izolace spodku obuvi proti teplu		
Izolace spodku obuvi proti chladu		
Stříkance roztaveného kovu		
ESD – Obuv chrání před elektrostatickým výbojem a proto může být využívána v EPA prostorách.		
Obuv neobsahuje žádné kovové součásti	✓	
-		
-		
-		



**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
& **OUTDOOR**

KÓD	EAN	HMOTNOST – KARTON (KG)	HMOTNOST – JEDNOTKA (KG)
G3160/39	8592390068521	13.26	1.326
G3160/40	8592390068538	13.76	1.376
G3160/41	8592390068545	14.26	1.426
G3160/42	8592390068552	14.76	1.476
G3160/43	8592390068569	16.37	1.637
G3160/44	8592390068576	16.87	1.687
G3160/45	8592390068583	17.37	1.737
G3160/46	8592390068590	17.87	1.787
G3160/47	8592390068606	18.37	1.837
G3160/48	8592390068613	18.87	1.887



**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
**& OUTDOOR**





**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
& **OUTDOOR**

