



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

ARDON® RASPER S1P

BEZPEČNOSTNÍ POLOBOTKA



DEFUSE
CONTROL



DRY AIR



NONMETALLIC



REFLECTIVE



ARDON®
WORKWEAR
& **OUTDOOR**

ARDON® RASPER S1P

BEZPEČNOSTNÍ POLOBOTKA

ARTIKL

G3164

MATERIÁL

Svršek

Podšívka

Podešev

Tužinka

Planžeta

Stélka

broušená hověžinová useň VELUR / textilie

Laminovaná prodyšná textilie typu MESH

PU/ guma, dvousložkový nástřik

kompozit 604

kevlar

ANATOMIC FOAM – anatomicky tvarovaná z EVA pěny

VELIKOSTI

36-48

JEDNOTKA

pár

BALENÍ

Jednotek v kartonu

10 párů

Jednotek v krabici

1 pár

ROZMĚRY

Karton V x Š x H (cm)

36-39

31.5 x 41.5 x 61.5

Karton (cbm)

0,0804

40-43

33.5 x 43.5 x 61.5

0,0896

44-48

37 x 43.5 x 64

0,103

Velikost EUR

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

Délka vnitřní stélky mm

-

237

243

250

257

263

270

277

283

290

297

303

310

317

-

-

-

Délka chodidla cm

-

23,2

23,8

24,5

25,2

25,8

26,5

27,2

27,8

28,5

29,2

29,8

30,5

31,2

-

-

-

POPIS

Bezpečnostní polobotka s prodyšným svrškem z textilie a broušené hověžinové usně VELUR, s kompozitní tužinkou a kevlarovou stélkou proti propichu. Podešev z materiálu PU/guma má protiskluzové vlastnosti SRC, je odolná kontaktnímu teple do 300°C. Obuv je bez kovových součástí.



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

NORMY

(EU) 2016/425

EN ISO 20345:2011

Osobní ochranné prostředky – bezpečnostní obuv

Druh a stupeň ochrany: S1P HRO SRC

Kategorie	EN ISO 20345	
Absorpce energie v oblasti paty	✓	
Odolnost proti olejům a pohonným hmotám	✓	
Antistatická obuv	✓	
Odolnost proti uklouznutí na keramické podlahové dlaždici se SLS a na ocelové podlaze s glycerinem	✓	
Odolnost svršku proti vodě		
Bezpečnostní tužinka pro ochranu prstů	✓	
P – Odolnost proti propíchnutí (ochranná stélka)	✓	
SRA – odolnost proti uklouznutí na keramické podlahové dlaždici SLS		
HRO – odolnost proti kontaktnímu teple do 300 °C	✓	
Izolace spodku obuvi proti teple		
Izolace spodku obuvi proti chladu		
Stříkance roztaveného kovu		
ESD – Obuv chrání před elektrostatickým výbojem a proto může být využívána v EPA prostorách.		
Obuv neobsahuje žádné kovové součásti	✓	
-		
-		
-		



ARDON®
WORKWEAR
& **OUTDOOR**

KÓD	EAN	HMOTNOST – KARTON (KG)	HMOTNOST – JEDNOTKA (KG)
G3164/36	8592390068989	12.25	1.225
G3164/37	8592390068996	12.75	1.275
G3164/38	8592390069009	13.35	1.335
G3164/39	8592390069016	13.55	1.355
G3164/40	8592390069023	13.85	1.385
G3164/41	8592390069030	14.45	1.445
G3164/42	8592390069047	14.80	1.480
G3164/43	8592390069054	15.15	1.515
G3164/44	8592390069061	15.95	1.595
G3164/45	8592390069078	16.30	1.630
G3164/46	8592390069085	16.75	1.675
G3164/47	8592390069092	17.20	1.720
G3164/48	8592390069108	17.50	1.750



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR





ARDON®

**WORKWEAR
& OUTDOOR**



TECHNICKÝ LIST