



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

XC7e WHITE

KOMFORTNÍ MANIPULACE V SUCHÉM PROSTŘEDÍ



EN 388: 2016

TECHNICKÝ LIST



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

XC7e WHITE

KOMFORTNÍ MANIPULACE V SUCHÉM PROSTŘEDÍ

ARTIKL

A9888

MATERIÁL

Podšívka
Máčení
Tloušťka

13G polyester (bílý)
polyuretan (bílý)
1,0 mm (v dlani)

VELIKOSTI

6 / XS – 11 / 2XL

JEDNOTKA

pár

BALENÍ

Jednotek v kartonu
Jednotek v sáčku
Maloobchodní balení

240 párů
12 párů
N/A

ROZMĚRY


Karton V x Š x H (cm)
Karton (cbm)

5	6	7	8	9	10	11	12
-	48x26x44	48x26x44	48x26x44	48x26x46	48x26x46	48x26x46	-
-	0,0549	0,0549	0,0549	0,0574	0,0574	0,0574	-

HMOTNOST

Karton (kg)
Jednotka (g)

5	6	7	8	9	10	11	12
-	5,20	5,40	5,60	6,30	6,60	6,80	-
-	16,0	18,0	20,0	22,0	24,0	26,0	-



Velikostní tabulka (cm)

	5	6	7	8	9	10	11	12
Celková délka (A)	-	21,0	22,0	23,0	24,0	25,0	26,0	-
Délka lemu (B)	-	6,50	6,50	7,00	7,30	7,50	7,50	-
Šířka lemu (C)	-	6,20	6,20	6,20	6,70	6,70	6,70	-
Šířka dlaně (D)	-	6,80	7,00	8,00	8,50	9,00	9,20	-

Tolerance (A) $\pm 0,50$ (cm)
Tolerance (B) $\pm 0,50$ (cm)

Tolerance (C) $\pm 0,50$ (cm)
Tolerance (D) $\pm 0,50$ (cm)

POPIS

Jemný polyesterový úplet máčený v polyuretanu.



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

NORMY

(EU) 2016/425

EN ISO 21420:2020 Ochranné rukavice - obecné požadavky a zkušební metody

EN 388:2016 + A1:2018 Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům

EN 388



STUPNĚ OCHRANY

MECHANICKÁ RIZIKA

odolnost proti oděru
odolnost proti proříznutí
odolnost proti roztržení
odolnost proti propíchnutí
odolnost proti prořezu ISO

LVL

3
1
3
1
X

skóre

2.000 – 8.000
1,2 – 2,5
50 – 75
20 – 60
netestováno

jednotka

cyklus
index
N
N
N



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

Základní balení (bez prodejní etikety)

A9888/06
A9888/07
A9888/08
A9888/09
A9888/10
A9888/11

EAN

8592390069429
8592390069436
8592390069443
8592390069450
8592390069467
8592390069474

BARVA LEMU

bílá
červená
žlutá
hnědá
černá
zelená

TECHNICKÝ LIST