



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

ARDON® DERRICK HIGH S3

BEZPEČNOSTNÍ OBUV



DEFUSE
CONTROL



DRY AIR



NONMETALLIC



WATER
REPELLENT



FLAT ANTI-SLIP



ARDON®
WORKWEAR
& **OUTDOOR**

ARDON® DERRICK HIGH S3

BEZPEČNOSTNÍ OBUV

ARTIKL

G3187

MATERIÁL

Svršek

ACTION NUBUK – hovězinová useň s nánosem polyuretanu, hydrofóbní/ textilie

Podšívka

Laminovaná prodyšná textilie typu MESH

Podešev

guma, lepená technologie

Tužinka

Kompozit 459

Planžeta

kevlar

Stélka

ANATOMIC FOAM – anatomicky tvarovaná z EVA pěny

VELIKOSTI

39-48

JEDNOTKA

pár

BALENÍ

Jednotek v kartonu

10 párů

Jednotek v krabici

1 pár

ROZMĚRY

39-42

43-48

Karton V x Š x H (cm)

33.5 x 53 x 59.5

38 x 57 x 64.5

Karton (cbm)

0,106

0,140

Velikost EUR

Délka vnitřní stélky mm

Délka chodidla cm

35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
-	-	-	-	256	263	269	276	283	289	296	303	309	316	-	-	-
-	-	-	-	24,6	25,3	25,9	26,6	27,3	27,9	28,6	29,3	29,9	30,6	-	-	-

POPIS

Bezpečnostní obuv moderního streetového designu. Svršek obuvi je vyroben z materiálu ACTION NUBUCK s voděodolnou úpravou a z textilie, s kompozitovou špicí a kevlarovou stélkou. Podešev z materiálu guma zajišťuje SRC odolnost proti uklouznutí. Obuv je bez kovových součástí.



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR















NORMY

(EU) 2016/425

EN ISO 20345:2011

Osobní ochranné prostředky – bezpečnostní obuv

Druh a stupeň ochrany: S3 SRC

Kategorie	EN ISO 20345	
Absorpce energie v oblasti paty	✓	
Odolnost proti olejům a pohonným hmotám	✓	
Antistatická obuv	✓	
Odolnost proti uklouznutí na keramické podlahové dlaždicí se SLS a na ocelové podlaze s glycerinem	✓	
Odolnost svršku proti vodě	✓	
Bezpečnostní tužinka pro ochranu prstů	✓	
P – Odolnost proti propíchnutí (ochranná stélka)	✓	
SRA – odolnost proti uklouznutí na keramické podlahové dlaždicí SLS		
HRO – odolnost proti kontaktnímu teplu do 300 °C		
Izolace spodku obuvi proti teplu		
Izolace spodku obuvi proti chladu		
Stříkance roztaveného kovu		
ESD – Obuv chrání před elektrostatickým výbojem a proto může být využívána v EPA prostorách.		
Obuv neobsahuje žádné kovové součásti	✓	
-		
-		
-		



ARDON®
WORKWEAR
& **OUTDOOR**

KÓD	EAN	HMOTNOST – KARTON (KG)	HMOTNOST – JEDNOTKA (KG)
G3187/39	8592390073716	14.82	1.482
G3187/40	8592390073723	15.62	1.562
G3187/41	8592390073730	16.22	1.622
G3187/42	8592390073747	16.50	1.650
G3187/43	8592390073754	17.22	1.722
G3187/44	8592390073761	17.64	1.764
G3187/45	8592390073778	18.55	1.855
G3187/46	8592390073785	19.05	1.905
G3187/47	8592390073792	19.44	1.944
G3187/48	8592390073808	19.94	1.994



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR





ARDON®
WORKWEAR
& **OUTDOOR**

