



**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
**& OUTDOOR**

## ARDON® FLYTEX S1P ESD

PÓŁBUT OCHRONNY



WASH-FRIENDLY



DRY AIR



DEFUSE  
CONTROL



NONMETALLIC



ESD

KARTA TECHNICZNA



**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
& OUTDOOR

# ARDON® FLYTEX S1P ESD

PÓŁBUT OCHRONNY

KOD PRODUKTU	G3354	G3368	G3369
<b>KOLOR</b>	ciemnoniebieski	czarny-żółty	czarny-różowy
<b>MATERIAŁ</b>	dwuwarstwowy tkany materiał tekstylny 3D KNIT laminowany oddychający materiał typu MESH PU/PU, dwuskładnikowy natrysk, olejoodporna, antystatyczna Kompozytowy 604 kevlarowa		
Cholewka			
Podszewka			
Podeszwa			
Podnosek			
Wkładka antyprzebiciowa			
Wymienna wkładka	ANATOMIC GEL - anatomicznie formowana z pianki PU z żelem amortyzującym w strefie pięty		
<b>ROZMIARY</b>	35-50	35-50	35-42
<b>JEDNOSTKA</b>	para		
<b>OPAKOWANIE</b>			
Ilość w kartonie	10 par		
Opakowanie jednostkowe	1 para		
<b>WYMIARY KARTONU</b>	35-41	42-45	46-50
S xW xG (cm)	57x 33 x 38,5	59,5x 35,5 x 40,5	62x38x41,5
Objętość (cbm)	0,0724	0,0855	0,0978

Rozmiar EUR	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
Długość wkładki mm	228	235	241	248	255	262	270	276	283	290	297	304	310	317	323	330	-
Długość stopy cm	22,3	23,0	23,6	24,3	25,0	25,7	26,5	27,1	28,3	28,5	29,2	29,9	30,5	31,2	31,8	32,5	-

## OPIS

Półbut ochronny w sportowym stylu, dokładne dopasowanie do stopy dzięki cholewce wyprodukowanej technologią bezszwową 3D KNIT. Cholewka z plecionki jest tworzona z dwóch warstw materiału tekstylnego w kontrastowym wykonaniu kolorystycznym. W strefie noska i w okolicy sznurowadeł wzmocniona nadrukiem offsetowym. Oddychalność obuwia zapewnia laminowany materiał MESH w strefie podszewki i języka. Zwiększony komfort zapewnia wyciągana wkładka ANATOMIC GEL z żelowym elementem amortyzującym w części piętowej. Stabilna poliuretanowa podeszwa, wyprodukowana metodą bezpośredniego natrysku, zapewnia najwyższy poziom właściwości antypoślizgowych.



**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
& OUTDOOR

## NORMY

EU) 2016/425

EN ISO 20345:2011 Środki ochrony indywidualnej – obuwie ochronne

EN IEC 61340-4-3:2018

Kategoria: S1P SRC ESD

Kategorie	EN ISO 20345	
E - absorpcja energii w strefie pięty	✓	
FO - odporność na oleje i paliwa	✓	
A - obuwie antystatyczne	✓	
SRC - odporność na poślizg na ceramicznych płytkach podłogowych z SLS i na podłodze stalowej z gliceryną	✓	
SRA - odporność na poślizg na ceramicznych płytkach podłogowych z SLS		
Podnosek ochronny chroniący palce	✓	
P - odporność na przekłucie (wkładka ochronna)	✓	
WR - odporność cholewki na wodę		
HRO - odporność na ciepło kontaktowe do 300 °C		
Isolacja spodu obuwia przed ciepłem		
Isolacja spodu obuwia przed zimnem		
Rozpryski płynnego metalu		
ESD - obuwie chroni przed wyładowaniami elektrostatycznymi i dlatego może być stosowany w strefach EPA	✓	
Obuwie nie posiada części metalowych	✓	
-		
-		
-		

**ARDON®****WORKWEAR  
& OUTDOOR**

KOD	EAN	MASA – KARTON (KG)	MASA – JEDNOSTKA (KG)
G3354/35	8592390126870	10.3	1.03
G3354/36	8592390126887	10.5	1.05
G3354/37	8592390126894	10.8	1.08
G3354/38	8592390126900	11.3	1.13
G3354/39	8592390126917	11.6	1.16
G3354/40	8592390126924	12.0	1.20
G3354/41	8592390126931	12.4	1.24
G3354/42	8592390126948	12.8	1.28
G3354/43	8592390126955	13.2	1.32
G3354/44	8592390126962	13.5	1.35
G3354/45	8592390126979	13.7	1.37
G3354/46	8592390126986	14.3	1.43
G3354/47	8592390126993	14.6	1.46
G3354/48	8592390127006	14.8	1.48
G3354/49	8592390127013	15.2	1.52
G3354/50	8592390127020	15.7	1.57
G3368/35	8592390152732	10.3	1.03
G3368/36	8592390152749	10.5	1.05
G3368/37	8592390152756	10.8	1.08
G3368/38	8592390152763	11.3	1.13
G3368/39	8592390152770	11.6	1.16
G3368/40	8592390152787	12.0	1.20
G3368/41	8592390152794	12.4	1.24
G3368/42	8592390152800	12.8	1.28
G3368/43	8592390152817	13.2	1.32
G3368/44	8592390152824	13.5	1.35
G3368/45	8592390152831	13.7	1.37
G3368/46	8592390152848	14.3	1.43
G3368/47	8592390152855	14.6	1.46
G3368/48	8592390152862	14.8	1.48
G3368/49	8592390152879	15.2	1.52
G3368/50	8592390152886	15.7	1.57
G3369/35	8592390153517	10.3	1.03
G3369/36	8592390153524	10.5	1.05
G3369/37	8592390153531	10.8	1.08
G3369/38	8592390153548	11.3	1.13
G3369/39	8592390153555	11.6	1.16
G3369/40	8592390153562	12.0	1.20
G3369/41	8592390153579	12.4	1.24
G3369/42	8592390153586	12.8	1.28





**ARDON®**

**WORKWEAR  
& OUTDOOR**





**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
**& OUTDOOR**



KARTA TECHNICZNA