



ARDON®
WORKWEAR
& **OUTDOOR**

ARNOLD

CIĘŻKIE PRACE W SUCHYM ŚRODOWISKU



EN 388: 2016



EN 407:2020



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

ARNOLD

CIĘŻKIE PRACE W SUCHYM ŚRODOWISKU

KOD PRODUKTU

A10060 -> A1097 (rewizja 2023)

MATERIAŁ

Dłoń dwoina bydlęca
Grzbiet dwoina bydlęca
Mankiet z gumką
Podszewka brak
Grubość 1,1 – 1,2 mm (część dłonicowa)

ROZMIARY

7 / S; 10 / XL; 11 / 2XL (rewizja 2023)

JEDNOSTKA

para

OPAKOWANIE

Ilość w kartonie 120 -> 72 par (rewizja 2023)
Ilość w woreczku 12 par
Opakowanie detaliczne rozmiar 10 / XL z blistrem

WYMIARY

	5	6	7	8	9	10	11	12
Karton WxSxG (cm)	-	-	36x23x23	-	-	41x25x25	43x28x28	-
Karton (cbm)	-	-	0,0186	-	-	0,0262	0,0337	-

WAGA

	5	6	7	8	9	10	11	12
Karton (kg)	-	-	7,600	-	-	9,280	11,38	-
Para (g)	-	-	105,0	-	-	129,0	158,0	-




Tabela rozmiarów (cm)

	5	6	7	8	9	10	11	12
Długość całkowita (A)	-	-	22,5	-	-	25,5	26,5	-
Długość mankietu (B)	-	-	5,00	-	-	6,00	6,00	-
Szerokość mankietu (C)	-	-	10,5	-	-	12,5	13,0	-
Szerokość dłoni (D)	-	-	10,5	-	-	12,5	13,0	-

Tolerancja (A) $\pm 0,5$ (cm)

Tolerancja (B) $\pm 0,5$ (cm)

Tolerancja (C) $\pm 0,5$ (cm)

Tolerancja (D) $\pm 0,5$ (cm)

OPIS

Siwa dwoina bydlęca z gumką w mankiecie.



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

NORMY

(EU) 2016/425

EN ISO 21420:2020

Rękawice ochronne - wymagania ogólne i metody badań

EN 388:2016 + A1:2018

Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi

EN 388



POZIOM OCHRONY

ZAGROŻENIA MECHANICZNE

odporność na ścieranie
odporność na przecięcie
odporność na rozdarcie
odporność na przebicie
odporność na przecięcie ISO

LVL

2
1
2
2
X

wartość

500 – 2.000
1,2 – 2,5
25 – 50
60 – 100
nietestowano

jednostka

cykl
index
N
N
N

EN 407:2020

Rękawice chroniące przed wysoką temperaturą lub ogniem

EN 407



POZIOM OCHRONY

ZAGROŻENIA TERMICZNE

odporność na zapalenie
odporność na ciepło kontaktowe
odporność na ciepło konwekcyjne
odporność na ciepło promieniowania
odporność na drobne rozpryski stopionych metali
odporność na duże ilości stopionego metalu

LVL

X
1
X
X
X
X
X

wartość

nietestowano
100°C na czas do 15s
nietestowano
nietestowano
nietestowano
nietestowano
nietestowano

CECHY SPECJALNE

- delikatna, miękka i dopasowująca się skóra
- stabilna jakość skóry, każda partia przed załadunkiem podlega kontroli jakości i bezpieczeństwa (m.in. wartości pH i zawartości chromu sześciowartościowego)
- w pełni skórzane rękawice z wysoką odpornością na przetarcie
- gumeczka w mankiecie ułatwia zakładanie i utrzymuje rękawicę na dłoni
- rozmiar 10 / XL w ofercie i w opakowaniach detalicznych ('retail ready')
- w 2023 roku zakres rozmiarów został rozszerzony o 7 / S i 11 / 2XL
- w ramach zobowiązania ARDON do ograniczenia w 2023 roku materiałów opakowaniowych zawartych w ofercie rozmiar 10 / XL nawet w wersji bez etykiet, dzięki czemu klienci przemysłowi mogą zmniejszyć zużycie papieru



ARDON®
WORKWEAR
& **OUTDOOR**

Opakowanie podstawowe (bez blistra)

A1097/07-BPE

A1097/10-BPE

A1097/11-BPE

Opakowania detaliczne (z blistrem)

A10060 -> A1097/10-SPE

EAN

8592390171023

8592390173041

8592390174963

8592390039293

KOLOR ŁAMÓWKI

brązowy

czerwony

czarny

czerwony

