



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

ARDON® PROOF CUT 4C

MANIPULACJA W SUCHYM ŚRODOWISKU Z WYSOKĄ OCHRONĄ PRZED PRZECIĘCIEM
I Z OCHRONĄ ELEKTROSTATYCZNĄ



EN 388: 2016



EN 16350



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

ARDON® PROOF CUT 4C

MANIPULACJA W SUCHYM ŚRODOWISKU Z WYSOKĄ OCHRONĄ PRZED PRZECIĘCIEM
I Z OCHRONĄ ELEKTROSTATYCZNĄ

KOD PRODUKTU

A5021

MATERIAŁ

Dzianina

15G HPPE (wysokowydajny polietylen) + włókno węglowe
+ spandex

Grubość

1,0 ± 0,2 mm (część dłonicowa)

ROZMIARY

6 / XS – 9 / L

JEDNOSTKA

para

OPAKOWANIE

Ilość w kartonie

120 par

Ilość w woreczku

12 par

Opakowanie detaliczne

N/A

WYMIARY

Karton WxSxG (cm)

Karton (cbm)

	5	6	7	8	9	10	11	12
Karton WxSxG (cm)	-	48x24x20	48x24x20	48x24x20	48x24x20	-	-	-
Karton (cbm)	-	0,023	0,023	0,023	0,023	-	-	-

WAGA

Karton (kg)

Para (g)

	5	6	7	8	9	10	11	12
Karton (kg)	-	2,90	3,00	3,11	3,30	-	-	-
Para (g)	-	15,6	16,3	17,0	19,7	-	-	-




Tabela rozmiarów (cm)

	5	6	7	8	9	10	11	12
Długość całkowita (A)	-	21,0	22,0	23,0	24,0	-	-	-
Długość mankietu (B)	-	6,00	6,20	6,50	6,80	-	-	-
Szerokość mankietu (C)	-	8,20	8,50	8,80	9,00	-	-	-
Szerokość dłoni (D)	-	9,00	9,30	9,50	10,0	-	-	-

Tolerancja (A) ± 0,50 (cm)

Tolerancja (B) ± 0,70 (cm)

Tolerancja (C) ± 0,70 (cm)

Tolerancja (D) ± 0,70 (cm)

OPIS

Bardzo wytrzymała, odporna na przecięcia dzianina ESD bez powleczenia.



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

NORMY

(EU) 2016/425

EN ISO 21420:2020

Rękawice ochronne - wymagania ogólne i metody badań

EN 388:2016 + A1:2018

Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi

EN 388



POZIOM OCHRONY

ZAGROŻENIA MECHANICZNE

odporność na ścieranie
odporność na przecięcie
odporność na rozdarcie
odporność na przebicie
odporność na przecięcie ISO

LVL

3
4
4
X
C

wartość

2.000 – 8.000
10 - 20
> 75
nietestowano
10 - 15

jednostka

cykl
index
N
N
N

EN 16350:2014

Rękawice ochronne - wymagania ogólne i metody badań
właściwości antystatycznych

EN 16350



CECHY SPECJALNE

- ESD rękawice odporne na przecięcie
- wytrzymała dzianina (odporność na przecięcie 4C)
- ARDON® design:
 - obowiązkowe informacje umieszczone na wewnętrznej metce
 - odblaskowe logo producenta
- nie pozostawiają odcisków palców
- kompatybilny z ekranami dotykowymi
- dostępny również z powłoką poliuretanową na opuszkach palców = LEO CUT 4C
- dostępny również z poliuretanowym powłoczeniem dłoni = BUCK CUT 4C



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

Opakowanie podstawowe (bez blistra)

A5021/06
A5021/07
A5021/08
A5021/09

EAN

8592390180971
8592390180988
8592390180995
8592390181008

KOLOR ŁAMÓWKI

fioletowy
żółty
zielony
pomarańczowy

