



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

ARDON® LEO CUT 4C

MANIPULACJA W SUCHYM ŚRODOWISKU Z WYSOKĄ OCHRONĄ PRZED PRZECIĘCIEM
I Z OCHRONĄ ELEKTROSTATYCZNĄ



EN 388: 2016



EN 16350



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

ARDON® LEO CUT 4C

MANIPULACJA W SUCHYM ŚRODOWISKU Z WYSOKĄ OCHRONĄ PRZED PRZECIĘCIEM
I Z OCHRONĄ ELEKTROSTATYCZNĄ

KOD PRODUKTU

A5022

MATERIAŁ

Dzianina

15G HPPE (wysokowydajny polietylen) + włókno węglowe
+ spandex

Powleczenie

poliuretan (szary), opuszki palców

Grubość

1,0 ± 0,2 mm (część dłonicowa)

ROZMIARY

6 / XS – 9 / L

JEDNOSTKA

para

OPAKOWANIE

Ilość w kartonie

120 par

Ilość w woreczku

12 par

Do automatu

1 para (/V1, "skarpetka")

WYMIARY

Karton WxSxG (cm)

5	6	7	8	9	10	11	12
-	38x28x21	38x28x21	38x28x21	38x28x21	-	-	-
-	0,0223	0,0223	0,0223	0,0223	-	-	-

Karton (cbm)

WAGA

Karton (kg)

5	6	7	8	9	10	11	12
-	4,80	4,90	5,10	5,50	-	-	-
-	32,0	33,0	34,0	37,5	-	-	-

Para (g)




Tabela rozmiarów (cm)

	5	6	7	8	9	10	11	12
Długość całkowita (A)	-	21,0	22,0	23,0	24,0	-	-	-
Długość mankietu (B)	-	6,70	6,90	7,20	7,60	-	-	-
Szerokość mankietu (C)	-	8,10	8,30	8,50	8,80	-	-	-
Szerokość dłoni (D)	-	8,80	9,00	9,20	9,40	-	-	-

Tolerancja (A) ± 0,50 (cm)

Tolerancja (B) ± 0,70 (cm)

Tolerancja (C) ± 0,70 (cm)

Tolerancja (D) ± 0,70 (cm)

OPIS

Bardzo wytrzymała, odporna na przecięcia dzianina ESD z opuszkami palców powleczonymi poliuretanem.



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

NORMY

(EU) 2016/425

EN ISO 21420:2020

Rękawice ochronne - wymagania ogólne i metody badań

EN 388:2016 + A1:2018

Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi

EN 388



POZIOM OCHRONY

ZAGROŻENIA MECHANICZNE

odporność na ścieranie
 odporność na przecięcie
 odporność na rozdarcie
 odporność na przebicie
 odporność na przecięcie ISO

LVL

wartość

jednostka

3

2.000 – 8.000

cykl

4

10 - 20

index

4

> 75

N

X

nietestowano

N

C

10 - 15

N

EN 16350:2014

Rękawice ochronne - wymagania ogólne i metody badań
 właściwości antystatycznych



CECHY SPECJALNE

- ESD rękawice odporne na przecięcie
- wytrzymała dzianina (odporność na przecięcie 4C)
- ARDON® design:
 - obowiązkowe informacje umieszczone na wewnętrznej metce
 - odblaskowe logo producenta
- kompatybilny z ekranami dotykowymi
- dostępny również bez poliuretanu = PROOF CUT 4C (bez odcisków palców)
- dostępne również z poliuretanowym powłoczeniem dłoni = BUCK CUT 4C



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

Opakowanie podstawowe (bez blistra)

A5022/V1-06
A5022/V1-07
A5022/V1-08
A5022/V1-09

EAN

8592390181015
8592390181022
8592390181039
8592390181046

KOLOR ŁAMÓWKI

fioletowy
żółty
zielony
pomarańczowy

