



**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
& OUTDOOR

## BLADE 2.0

MANIPULACJA W SUCHYM ŚRODOWISKU



EN 388: 2016



EN 407:2020



**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
& OUTDOOR

## BLADE 2.0

MANIPULACJA W SUCHYM ŚRODOWISKU

KOD PRODUKTU

A8026

### MATERIAŁ

Dzianina  
Powleczenie  
Grubość

poliester (niebieski)  
lateks (czarny)  
1,3 mm (część dłonicowa)

### ROZMIARY

8 / M – 11 / 2XL

### JEDNOSTKA

para

### OPAKOWANIE

Ilość w kartonie

240 par

Ilość w woreczku

12 par

Opakowanie detaliczne

rozmiary 8 / M, 10 / XL dostępne również z blistrem (-SPE)

### WYMIARY

Karton WxSxG (cm)

Karton (cbm)


5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	-	48x25x48	50x26x48	50x26x48	50x26x48	-
-	-	-	0,0576	0,0624	0,0624	0,0624	-

### WAGA

Karton (kg)

Para (g)

5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	-	12,5	13,0	13,7	14,5	-
-	-	-	49,0	52,0	55,0	58,0	-



### Tabela rozmiarów (cm)

Długość całkowita (A)

Długość mankietu (B)

Szerokość mankietu (C)

Szerokość dłoni (D)

Tolerancja (A)  $\pm 0,50$  (cm)

Tolerancja (B)  $\pm 0,50$  (cm)

5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	-	23,0	24,0	25,0	26,0	-
-	-	-	6,50	7,00	7,00	8,00	-
-	-	-	7,00	7,50	7,50	7,50	-
-	-	-	8,00	9,00	10,0	10,5	-

Tolerancja (C)  $\pm 0,50$  (cm)

Tolerancja (D)  $\pm 0,50$  (cm)

### OPIS

Dzianina poliestrowa powlekana lateksem.

KARTA TECHNICZNA



**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
 & OUTDOOR

## NORMY

(EU) 2016/425

EN ISO 21420:2020

Rękawice ochronne - wymagania ogólne i metody badań

EN 388:2016 + A1:2018

Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi

EN 388



POZIOM OCHRONY

**ZAGROŻENIA MECHANICZNE**

odporność na ścieranie

odporność na przecięcie

odporność na rozdarcie

odporność na przebicie

odporność na przecięcie ISO

**LVL**

2

1

2

1

X

**wartość**

500 – 2.000

1,2 – 2,5

25 – 50

20 – 60

nietestowano

**jednostka**

cykl

index

N

N

N

EN 407:2020

Rękawice chroniące przed wysoką temperaturą lub ogniem

EN 407



POZIOM OCHRONY

**ZAGROŻENIA TERMICZNE**

odporność na zapalenie

odporność na ciepło kontaktowe

odporność na ciepło konwekcyjne

odporność na ciepło

promieniowania

odporność na drobne rozpryski

stopionych metali

odporność na duże ilości

stopionego metalu

**LVL**

X

1

X

X

X

X

X

X

**wartość**

nietestowano

100°C na czas do 15s

nietestowano

nietestowano

nietestowano

nietestowano

nietestowano

nietestowano

### CECHY SPECJALNE

- podniesienie jakości i designu rękawic BLADE:

- bezszwowy mankie
- dodatkowo odporność na ciepło kontaktowe
- wytrzymalszy materiał
- nowocześniejsza stylistyka



**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
**& OUTDOOR**

**Opakowanie podstawowe (bez blistra)**

A8026/08  
A8026/09  
A8026/10  
A8026/11

**Opakowania detaliczne (z blistrem)**

A8026/08-SPE  
A8026/10-SPE

**EAN**

8592390341235  
8592390341242  
8592390341259  
8592390341266

8592390341273  
8592390341280

**KOLOR  
ŁAMÓWKI**

żółty  
brązowy  
czarny  
zielony

żółty  
czarny





**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
& **OUTDOOR**

